


PROTOCOLO COVID-19

A nossa prioridade é o seu bem estar.

Confira aqui os procedimentos que adotamos para que você se sinta mais seguro:



Aferição de temperatura de clientes e funcionários na entrada.

Cumprimento das exigências das autoridades sanitárias em relação ao passaporte de imunização ou testes negativos.




Tapete higienizador de calçados.

Obrigatoriedade de uso de uma balaclava de proteção com os óculos de realidade virtual.



Álcool em gel disponível em vários pontos da casa.

Colaboradores treinados e protegidos, com uso obrigatório de máscaras.



Limpeza e troca de filtros do sistema de ar condicionado periodicamente para garantir a renovação de ar do espaço..

Intensificamos nossas rotinas de limpeza e desinfecção usando técnicas de higienização com bactericidas.



Cuidados com a obtenção, preparo e manipulação dos alimentos.

Higienização dos pontos de contato com as atrações entre um participante e outro, como controles remotos e brinquedos, e uso de proteções descartáveis.



Pratique o autocuidado. Ao se proteger você está zelando pelo bem estar de todas as pessoas.

Traga sua própria máscara.



E lembre-se de higienizar suas mãos regularmente enquanto estiver por aqui.

Juntos vamos superar este momento!

REALIDADE VIRTUAL



Possibilidade de náusea

Ocasionalmente, o uso de óculos de realidade virtual pode gerar náusea. Uma explicação é a confusão que a realidade virtual provoca no cérebro. Isso pode ocorrer se alguém usar o óculos enquanto estiver sentado, por exemplo. Como a movimentação sentida não vale para o corpo inteiro, a pessoa pode ficar enjoada.

Contraindicações

Não use se você estiver sentindo cansaço, sonolência, se tem problemas digestivos, se está sob estresse, ansiedade ou tem gripe, resfriado, dor de cabeça, enxaqueca e dor de ouvido;

Devem consultar um médico antes: grávida, idosos, quem tem transtornos psiquiátricos, problemas cardíacos, anomalia de visão binocular ou doenças crônicas graves;

Faça uma pausa de 10 minutos a cada 30 minutos do uso de óculos;

Interrompa o uso se tiver: convulsões, perda de consciência, cansaço visual, espasmos nos olhos ou em outros músculos, movimentos involuntários, anormalidades visuais, tontura, desorientação, dificuldade de equilíbrio, suor excessivo, aumento de salivação, náusea, tontura, sonolência, fadiga ou enjoo.

Não é recomendado para adultos sob efeito de álcool ou drogas;

Idade mínima

Não há uma legislação específica sobre este assunto. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos revelam que a idade mínima é de 7 anos, embora a recomendação de alguns fabricantes seja acima de 12 anos.

